



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

CAPACITA' Testa 1 & Testa 2	
Diametro max. di rotazione	320 mm
Diametro max. tornibile	260 mm
Diametro max. tornibile da barra	51 mm
Lunghezza max. tornibile :	
per lavorazione da flangia	180 mm
per lavorazione alberi	530 mm
CARATTERISTICHE DEGLI ASSI	
Corsa asse X Torretta 1 & Torretta 2	240 mm
Corsa asse Z Testa 1	440 mm
Corsa asse Z Testa 2	495 mm
Avanzamento rapido asse X	30,5 m/min
Avanzamento rapido asse Z	33 m/min
Avanzamento massimo in lavoro asse X,Z	5 m/min

MANDRINO TESTA 1 & TESTA 2

Velocità di rotazione massima	5.000 giri/min
Velocità di rotazione minima	35 giri/min
Gamme di velocità	1 gamma
Naso mandrino	ASA 6
Foro mandrino	61 mm
Posizionamento mandrino (asse C)	0,0001 deg
Diametro interno del cuscinetto frontale	100 mm

Motore mandrino:

Potenza per 30 minuti di lavorazione	22,5 KW
--------------------------------------	---------

TORRETTA

Numero di torrette	2
Numero di posizioni	12 + 12
Metodo di bloccaggio portautensili	MAZAK VDI
Tempi di posizionamento torretta 1 passo	0,2 sec
Tempi di posizionamento torretta 1 giro completo	0,6 sec
Dimensioni stelo per utensile di tornitura esterna	25x25 mm
Lunghezza max. stelo tornitura esterna	150 mm
Diametro max. stelo del barenò	40 mm

CARATTERISTICHE UTENSILI MOTORIZZATI

Numero di posizioni max	12 + 12
Velocità di rotazione massima	4.500 giri/min
Velocità di rotazione minima	30 giri/min

Motore utensili motorizzati:

Potenza per 10 minuti di lavorazione	3,7 KW
Coppia massima utensili motorizzati	35 Nm

CARATTERISTICHE DELL'AUTOCENTRANTE TESTA 1 & TESTA 2

Diametro autocentrante	210 mm
Tipo autocentrante	Kitagawa B208A0615

SISTEMA REFRIGERANTE

Capacità vasca	235 lit
----------------	---------

DIMENSIONI DELLA MACCHINA

Lunghezza	3.570 mm
Larghezza	1.995 mm
Altezza	2.040 mm
Peso	8.040 kg

COMPOSIZIONE MACCHINA:

Controllo numerico **Mazatrol MATRIX**

Presetting automatico (Tool Eye)

Convogliatore trucioli posteriore .

Robot GL 100 F con convogliatore pezzi rotante a 16 pallet

ANNO :
STATO MACCHINA:
DISPONIBILITA' :
VALIDITA' OFFERTA:

2010
OTTIMO
Pronta
Salvo venduto

LA MACCHINA CORRISPONDE ALLE NORME CEE E RECA IL MARCHIO CE.

Specifiche tecniche e condizioni economiche soggette e modifiche senza preavviso.

